

pris dans
40/10 en bialis

10/10

CALE DE VRIIL

droit

maquette 66: POTTIER 100TS

prototype sorti à 56g + 15g de PIRELLI 6x1 (4 brins sur 64cm) - montée très franche - vol moyens de 90 s. ... d'athérmaliseur recommandé ! [940 tours]

P100TS
N°01

Bande blanche

20/10

renfort C.T.P.
10/10

saumon d'aile

tube alu
Ø 2x1,2

2r à l'arrière (stab. dérive)
gerons fuselage - B.A. aile
geron aile - pèdes d'hélice
d'oe fuselage léger de même
Aile

dessus

dessus

fond

puoi

dessus

vers mèche (sous
capot avant)

bulée de B.A.
collée sur fus.
(Bois dur)


maquette 66:
moteur élastique
envergure maxi 66cm
hélice 1/3 envergure
dièdre maxi 40mm
créateur de la formule:
Christian MENGE

"D'ATHERMALISEUR"

les 2 1/2 stab. reliés par une cap. 10/10
au B.A. s'appuient sur le dos du fusé et sont
tenus à l'arrière par un faisceau de 4 brins
de nylon 20/100 -


(dérive supprimée
pour clarification)

partie solidaire du fuselage



RESPECTER LE SENS DU FIL DU BOIS
(EQUERRES ET COFFRAGES)


maquette 66: P0
prototype sorti à 56g + 15g de PIRELLI 6x1
très franche - vol moyens de 90 s. ... détherm




(papier blanc courrier par avion)

interruption pour éviter surcharge du plan)

balsa léger à l'arrière (stab.dérive)
moyen : longerons fuselage - B.A. aile
ferme : longeron aile - poutres d'hélice
croisillonage fuselage léger de même
que B.A. aile




"DETHERMALISEUR"
les 2 1/2 stab. reliés par u
au B.A. s'appuient sur le dos
tenus à l'arrière par un faiseau
de nylon 20/100 -




Hêtre rond
ajusté à force
dans alu 4-5
du nez - (pas
réglable)

dièdre : →
37 - 38 mm.
sous chaque
extrémité



CALE de vrillage sous borde de fuite gauche

Appareil tout entoilé en japon
orange - lettres, chiffres en bleu
bandes blanches (2) sur chaque
flanc encadrant une bande bleue
B.A dérive bleu souligné bande
blanche.



Après tension à l'eau, 2 couches
vernis nitro dilués 50% -
 finition vernis polyuréthane
 brillant dilué 50% white spirit

DETAIL NEZ

(axe allongé pour montrer les pièces)

